

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте

**Предписание**  
**об устранении нарушений санитарного законодательства**

№ 1159/02-01

г. Воркута

«28» апреля 2017г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Воркуте  
Семенченко Александр Александрович,

при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 21 марта 2017г. № 254, выданного начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Республики Коми в г. Воркуте Александром Александровичем Семенченко в отношении:

Наименование юридического лица: государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский политехнический техникум»

Место нахождения юридического лица: Республика Коми, г. Воркута, ул. Яновского, д.5

ИНН 1103001270

ОГРН 1021100810730

дата регистрации 18.12.2002г.

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а именно:

1. Санитарно-гигиеническое обучение сотрудников своевременно и в полном объеме среди педагогов, мастеров производственного обучения, сотрудников общежития - не проведено. Нарушение: ст. 36 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Приказа МЗ РФ от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» и «Инструкции о порядке проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения».
2. Охват профилактическими прививками против дифтерии, вирусного гепатита В(ВГВ), кори и краснухи персонала ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» - недостаточный. По предоставленным данным привито против дифтерии - 81 % (122 из 151 подлежащих), ВГВ - 85,3% (111 из 130 подлежащих), кори - 33% (33 из 100 человек подлежащих), краснухи - 83,3% (5 из 6 подлежащих). Нарушение: ст.11, 35, п.1ст.29 ФЗ №52 «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.ст.11 ФЗ №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» п.12 Постановления Правительства РФ от 15.07 1999г. № 825 "Об утверждении перечня работ, выполненные которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок", п.18.3 «Общие требования по профилактике инфекционных заболеваний», п.8.22.СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии», п. 6.4. гл.6.СП 3.1.2951-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»( не менее 90%), Приказа Минздрава Российской Федерации № 125н от 21.03.14г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
3. У части сотрудников не организовано регулярное прохождение ККФ (крупнокадровая флюорография) - обследование на туберкулез; у части сотрудников не организовано регулярное прохождение медицинских осмотров, что является нарушением п.1, 3, 4 ст. 34 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом



благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.4. ст.8 ч.1 ст.10 Федеральный Закон «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ (с изменениями и дополнениями); п.4.1,п.4.7,п.4.18 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; Постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Коми № 5 от 19.03.2004г. «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров на туберкулез»; ст. 11,ч.1 ст.29 п.1, 3, 4 ст. 34 , Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О п.6 Приложения 1, п. 16,п.33 Приложения 2, Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры, и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», п.18 п.18перечня работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников.

4. В административно бытовом корпусе (ул. Яновского,5) в части кабинетов, где оборудованы рабочие места с ПЭВМ (1 этаж: библиотека – 4 рабочих места ПЭВМ; 2 этаж: кабинеты № 223, № 226, № 227, № 228; 3 этаж: кабинет педагога дополнительного образования Мамедовой А.Д.к.; специалиста по охране труда Каневой В.Б.; отделе кадров; бухгалтерии; кабинете техников Контяевой О.А и Мусиенко О.Н.), а также в корпусе по адресу ул. Ленина, д. 16-а в кабинете «республиканской инновационной площадки развития образовательной робототехники» помещения не оборудованы защитным заземлением (занулением), что является нарушением требований ст. 11 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" ответственный: юридическое лицо ГПОУ «ВПТ»
5. Не проводится ежегодная камерная дезинфекция мягкого инвентаря, что является нарушением требований ст. 11 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.9 СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений". ответственный: юридическое лицо ГПОУ «ВПТ».
6. Помещения медицинского назначения обеспечены передвижным бактерицидным облучателем, однако отсутствуют сведения о его работе, отсутствует учет часов работы, что не отвечает требованиям: п. 1 ст. 24, п. 3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г (с изменениями и дополнениями), п. 11.12 СанПиН 2.1.3. 2630-10 "Общие требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" п. 2.3, п. 7.1- 7.3 Руководства Р.3.5.1904-04 « Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».
7. Частично, питьевой режим обучающихся не организован в соответствии с требованиями: с целью организации питьевого режима для проживающих студентов в общежитии в корпусе по ул. Яновского, д.5-А применяется дистиллированная вода, производство которой организовано в медицинском кабинете, поэтому данная вода не имеет документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность. А для организации питьевого режима обучающихся в корпусе по ул. Ленина, д.16-А – в установку для дозированного розлива воды наливается кипяченая вода, которая также не имеет документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность. При этом, при использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, контроль за периодичностью замены емкости - не организован. Периодичность замены емкостей носит произвольный характер, что не соответствует требованиям п. 2 ст. 17, п.2 ст.15, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст.17п.1, п.7 Федерального Закона №29-ФЗ от 02.01.2000г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (с изменениями и дополнениями), п.10.2 и п.10.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».



8. Лицо, осуществляющее дератизационно-дезинсекционную работу в ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум», осуществляет данный вид деятельности при том, что последнее повышение квалификации по дератизации было в 2010г., т.е. срок очередного повышения квалификации должен был быть не позже 2016г., что является нарушением ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 4.3 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий".

(дата, место и обстоятельства выявления продукции, несоответствующей требованиям технического регламента, сведения о продукции, количество на остатке, показатели по которым продукция не соответствует требованиям технического регламента и реквизиты экспертного заключения и протокола исследований, подтверждающих это, или сведения о сроке годности продукта, в случае, если срок годности истек)

В целях устранения выявленных нарушений требований санитарного законодательства и руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 44 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

**Государственному профессиональному образовательному учреждению  
«Воркутинский политехнический техникум»**

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	Организовать в полном объеме регулярное санитарно-гигиеническое обучение сотрудников общежития, педагогов.	31.01.2018г.
2	Обеспечить достаточный охват профилактическими прививками среди персонала: - против дифтерии (не менее 95% от числа подлежащих), - против вирусного гепатита В (ВГВ), кори и краснухи (не менее 90% от числа подлежащих)	31.01.2018г.
3	Организовать регулярное прохождение медицинских осмотров персоналом, регулярное прохождение ККФ (крупнокадровая флюорография), в соответствии с требованиями санитарного законодательства.	31.01.2018г.
4	Оборудовать в административно бытовом корпусе (ул. Яновского,5) в части кабинетов, где оборудованы рабочие места с ПЭВМ (1 этаж: библиотека – 4 рабочих места ПЭВМ; 2 этаж: кабинеты № 223, № 226, № 227, № 228; 3 этаж: кабинет педагога дополнительного образования Мамедовой А.Д.к.; специалиста по охране труда Каневой В.Б.; отдела кадров; бухгалтерии; кабинете техников Коняевой О.А и Мусиенко О.Н.), а также в корпусе по адресу ул. Ленина, д. 16-а в кабинете «республиканской инновационной площадки развития образовательной робототехники» помещения защитным заземлением (занулением).	31.01.2018г.
5	Организовать и провести ежегодную камерная дезинфекция мягкого инвентаря.	31.01.2018г.
6	Обеспечить эффективную эксплуатацию бактерицидных установок, ведя контроль за сроком службы ламп в часах, для учета гарантированного срок службы.	31.01.2018г.
7	Обеспечить питьевой режим в образовательном учреждении в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости (бутилированная вода, поставляемая в образовательные учреждения, должна иметь документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность).	31.01.2018г.

8	Организовать проведение повышения квалификации лица, осуществляющего дератизационно-дезинсекционную работу в ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум», не допуская перерывов более 5 лет.	31.01.2018г.
---	---	--------------

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

**Начальник территориального отдела  
Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Республике Коми в г. Воркуте, г. Инте**

\_\_\_\_\_  
должность лица, выдавшего предписание



\_\_\_\_\_  
подпись

**А.А.Семенченко**

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

Исп. Винникова А.В., Семенченко Е.П. (тел. 3-67-21)

Копию настоящего предписания получила «28» января 2017г.