

**Инфраструктурный лист (очная форма проведения демонстрационного экзамена)
Форма 1 «Оборудование и инструменты»**

Эксперты и участники присутствуют в аудитории

Таблица 10.1. Инфраструктурный лист для очной формы проведения демонстрационного экзамена

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия		
№ п/п	2	3
1	Название компетенции	Хлебопечение
2	Номер КОД, которому соответствует ИЛ	КОД 1.4
3	Формат ДЭ, на который рассчитан данный ИЛ	Очный формат
4	Количество участников, на которое рассчитан ИЛ	4
5	Количество рабочих мест для участников, на которое рассчитан ИЛ	4
6	Количество экспертов, на которое рассчитан ИЛ	3
7	ИЛ по указанному КОД совпадает с ИЛами КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	КОД 1.4
8	ИЛ по указанному КОД включает в себя ИЛы по КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	КОД 1.4
9	ИЛ по указанному КОД включен в ИЛы КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
10	При выборе указанного КОД ЦПДЭ может также автоматически получить аккредитацию по КОДам (Укажите номера КОДов 2022 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно автоматически выдать аккредитацию при выборе этого КОД)	КОД 1.4
11	ИЛ указанного КОД совпадает с ИЛами КОДов 2021 года (Укажите номера КОДов 2021 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	КОД 1.4, КОД 1.5
12	ИЛ указанного КОД совпадает с КОДами 2020 года (Укажите номера КОДов 2020 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	КОД 1.3, КОД 1.4

							НА 4 РАБОЧИХ МЕСТА (3 УЧАСТНИКОВ)		
							Оборудование, инструменты и мебель		
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Печь конвекционная с функцией пароувлажнения	Abat КЭП-6Э/Подставка Abat ПК-6-6/4/ Макс.температура в камере: 270°С Количество уровней: 6, Тип нагрева: Электрический нагрев, Тип управления: электронное/механическое, Противень: 600x400 мм. Номинальная мощность потребления: 10,5 кВт. Номинальное напряжение: 400 В. Номинальный ток: 50 Гц.		оборудование	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1
2	Шкаф расстоечный	Luxstahl ШР-1864 Ширина 1050 мм. Глубина 900 мм. Высота 880 мм. Количество уровней: 18, Тип нагрева: Электрический нагрев, Тип управления: механическое, Противень: 600x400 мм. Температурный режим: от 30 до 60°С. Потребляемая мощность: 2,4 кВт. Напряжение: 220 В.		оборудование	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1
3	Противень алюминиевый	Ширина (мм): 600, Глубина (мм): 400, Высота (мм): 15, Наличие перфорации: Нет, Материал изготовления: Алюминий		инструменты	шт.	8,00	32,00	КОД 1.1	КОД 1.1
4	Противень алюминиевый	Ширина (мм): 600, Глубина (мм): 400, Высота (мм): 15, Толщина (мм): 1. Наличие перфорации: Да, Материал изготовления: Алюминий		инструменты	шт.	8,00	32,00	КОД 1.1	КОД 1.1
5	Стол производственный разделочный	Габаритные размеры: 1200x600x850 мм, Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430		оборудование	шт.	2,00	8,00	КОД 1.1	КОД 1.1
6	Стол производственный вспомогательный	Габаритные размеры: 600/600/850Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430 Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430		оборудование	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1
7	Весы для простого взвешивания	ТВЕС<ВЭУ-6-0,5/1/2-А>6 кг Ширина 352 мм. Высота 95 мм. Глубина 325 мм. Потребляемая мощность: 0,007 кВт. Напряжение: 220 В. Назначение весов: Для простого взвешивания, Наибольший предел взвешивания (кг): 5, Наименьший предел взвешивания (кг): 0,02, Дискретность (г): 1, Количество символов: 5, Предел взвешивания (кг): 5, Тип питания: От сети		оборудование	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1
8	Плита индукционная	КОНФ ПЭИ-1Н DC Ширина от 365 до 445 мм. Глубина 477 мм. Высота 175 мм. Тип питания: Электрический, Тип размещения: Настольный. Размер конфорок: 310*290 мм. Потребляемая мощность: 3,5 кВт. Напряжение: 220 В. Количество зон нагрева: 1, Кнопочное управление, ручка регулировки мощности (15 уровней 500-3500 Вт), Рабочая температура: 60-240 С, электронный таймер 0-120 минут, Материал корпуса: Нержавеющая сталь		оборудование	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1
9	Планетарный миксер	Kitfort <КТ-3007-1> красный, арт.КТ-3007-1 Ширина: 240 мм, Высота: 400 мм, Глубина: 462 мм, Потребляемая мощность: 1,5 кВт, Напряжение: 220 В, Механизм поднятия головы: подъемная траверса. Кол-во скоростей: 6. Кол-во насадок: 3 (крюк, венчик, лопатка из нержавеющей стали). Скорость вращения венчика: от 78 до 422 об/мин. Вращение дежи: нет. Объем дежи: 4,2 л.		оборудование	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1
10	Тестомес с фиксированной дежой , двухскоростной	Abat ТМС-20НН-2Ц CHEF Несъемная дежа на 20 л. Неподъемная траверса. Ременно-цепной привод. 2 скорости вращения месильного органа 90 и 180 об/мин. 2 скорости вращения дежи: 7,5 и 15об/мин. Потребляемая мощность: 0,85 кВт на 1 скорости; 1,2 кВт на 2 скорости. Производительность: 72 кг/час. Макс.загрузка: 12 кг для дрожжевого теста, 4 кг для крутого. Продолжительность замеса одной порции теста 8-12 мин. Регулируемая высота ножек. Тип управления: электромеханическая панель		оборудование	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1
11	Холодильный шкаф ИЛИ стол-холодильник с рабочей поверхностью	Стол-холодильник с рабочей поверхностью /Стол холодильный POLAIR ТМ3-GC		оборудование	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1

12	Стол с моечной ванной	Габаритные размеры: 1000x600x850 мм, Размер мойки: 500x400x400, Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 430		другое	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1
13	Смеситель для холодной и горячей воды	Длина 255 мм. Ширина 50 мм. Высота по изливу 135 мм. Высота по рычагу в закрытом положении - 125 мм, в открытом - 150 мм. Катридж диаметр 40 мм. Угол наклона носика: 21°. Ширина ручки 50 мм.		ЖКХ	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1
14	Тележка-шпилька сварная, нерж.	Неразборная, вместимость: 14 противней 600x400, задний ограничитель, 4 поворотных колеса, два колеса с фиксатором, Материал: нержавеющая сталь AISI 430		оборудование	шт.	2,00	8,00	КОД 1.1	КОД 1.1
15	Презентационный стол	Габаритные размеры: 600x600x850 мм, Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430		другое	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1
16	Стеллаж сплошной разборный	Габаритные размеры: 600x500x1800 мм, Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 430, Материал полки: нержавеющая сталь AISI 430. 4 уровня		оборудование	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1
17	Пластиковые контейнеры для теста	Габаритные размеры: 540x410x90 мм. Материал: пластик. Форма: круглая, с ручками.		другое	шт.	2,00	8,00	КОД 1.1	КОД 1.1
18	Пластиковые контейнеры для теста	Габаритные размеры: 190x185x90 мм. Материал: пластик. Форма: прямоугольная		другое	шт.	4,00	16,00	КОД 1.1	КОД 1.1
19	Контейнер пищевой пластиковый для хранения продуктов с одноцветной крышкой	На 50 мл.		другое	шт.	10,00	40,00	КОД 1.1	КОД 1.1
20	Контейнер пищевой пластиковый для хранения продуктов с одноцветной крышкой	На 100 мл.		другое	шт.	10,00	40,00	КОД 1.1	КОД 1.1
21	Контейнер пищевой пластиковый для хранения продуктов с одноцветной крышкой	На 200 мл.		другое	шт.	10,00	40,00	КОД 1.1	КОД 1.1
22	Контейнер пищевой пластиковый для хранения продуктов с одноцветной крышкой	На 500 мл.		другое	шт.	10,00	40,00	КОД 1.1	КОД 1.1
23	Контейнер для сыпучих продуктов с крышкой на колесах	70-80 литров		инструменты	шт.	4,00	4,00	Нет	Нет
24	Миска глубокая из нержавеющей стали	Объем: 1 л, диаметр: 20 см		инструменты	шт.	5,00	20,00	КОД 1.1	КОД 1.1
25	Миска глубокая из нержавеющей стали	Объем: 0,5 л, диаметр: 16 см		инструменты	шт.	5,00	20,00	КОД 1.1	КОД 1.1
26	Мусорный бак с колесами и педалью	Габаритные размеры: 500x560x720 мм. Материал: пластик. Форма: прямоугольная. Способ открытия бака: Механическое открытие		другое	шт.	1,00	4,00	Нет	Нет
27	Ножи поварская тройка	Материал нержавеющая сталь, длина лезвия 99 мм, 150мм, 208 мм.		инструменты	набор	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1
28	Поднос столовый	450x355 мм с ручками		инструменты	шт.	10,00	40,00	КОД 1.1	КОД 1.1
29	Доски разделочные пластиковые 6 шт.	Н=18, L=600, В=400мм; жёлтая, синяя, зелёная, красная, белая, коричневая.		инструменты	набор	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1
30	Подставка для досок	ПОДСТАВКА для 6 досок 270x300x270 нерж.		другое	шт.	1,00	4,00	Нет	Нет
31	Пластмассовый скребок	Ширина 150 мм. Глубина 110 мм. Материал: жесткий полипропилен.		инструменты	шт.	2,00	8,00	КОД 1.1	КОД 1.1

32	Рукавица для пекарей с длинной манжетой	Размер изделия 430 мм с длинным манжетом 2 шт. Материал: замша		инструменты	пара	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1
33	Тазы пластиковые для пищевых продуктов	Габаритные размеры: 270x270x105 мм. Материал: пластик. Форма: круг. С мерной шкалой.		другое	шт.	2,00	8,00	КОД 1.1	КОД 1.1
34	Тазы пластиковые для пищевых продуктов	Габаритные размеры: 270x270x105 мм. Материал: пластик. Форма: круг. С мерной шкалой.		другое	шт.	3,00	12,00	КОД 1.1	КОД 1.1
35	Сотейник с крышкой	Размер крышки 180 мм. Диаметр дна 180 мм. Толщина дна 6 мм. Материал: нержавеющая сталь. Покрытие: антипригарное.		инструменты	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1
36	Ложки столовые	Высота изделия 225 мм. Материал: металл.		другое	шт.	2,00	8,00	КОД 1.1	КОД 1.1
37	Совки для сыпучих продуктов	Длина изделия 230 мм. Материал: пищевой пластик		инструменты	шт.	3,00	12,00	КОД 1.1	КОД 1.1
38	Сковорода для индукционной плиты с толстым дном	нерж., тройное дно. D=280 50		инструменты	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1
39	Терка четырёхгранная	Высота изделия 220 мм. Основание размером 95x70 мм. Толщина стенок 25 мм. Полировка: зеркальная. Кол-во граней: 4. Материал: нержавеющая сталь		инструменты	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1
40	Контейнер с крышкой	контейнер на 2 л		другое	шт.	4,00	16,00	КОД 1.1	КОД 1.1
41	Лопатки силиконовые	ЛОПАТКА L=25см кулинарная силикон.		инструменты	шт.	2,00	8,00	КОД 1.1	КОД 1.1
42	Сито металлическое	нерж., без ручки. D=220.		инструменты	шт.	2,00	8,00	КОД 1.1	КОД 1.1
43	Ножницы	Ножницы с покрытием Softouch Fiskars FF 22см		инструменты	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1
44	Скалка	300 x70 мм, бук		инструменты	шт.	1,00	4,00	Нет	Нет
45	Кисти пекарские из натуральной щетины	230*25*35, натуральная щетина.		инструменты	шт.	2,00	8,00	КОД 1.1	КОД 1.1
46	Венчик	нерж, 12 спиц, 20*50		инструменты	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1
47	Кружка мерная	Габаритные размеры: 190x130x147 мм. Материал: стекло термостойкое		инструменты	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1
48	Формы для выпечки бришшей	Сталь, антипригарное покрытие D=100, H=40		инструменты	шт.	10,00	40,00	Нет	Нет
49	Формы для расстойки из лозы (ротанга) для хлеба	Корзинка из ротанга круглая, размер 22*8,5		инструменты	шт.	6,00	20,00	Нет	Нет
50	Формы для расстойки из лозы (ротанга) для хлеба	Корзинка из ротанга овальная, размер 25*15*8		инструменты	шт.	6,00	20,00	Нет	Нет
51	Решетка для охлаждения выпечки	Решетка для глазирования и остывания кондитерских изделий 600*400		инструменты	шт.	3,00	12,00	Нет	Нет

52	Кулер для воды	Характеристики Размер — 259x305x845 см Вес — 13 кг		другое	шт.	1,00	4,00	Нет	Нет
53	Метла хозяйственная с совком	Длина щетки 850 см. Ширина щетки 200 мм. Длина совка: 820 мм. Размер совка 240x170 мм. Материал: сталь, пластик		другое	шт.	1,00	4,00	Нет	Нет
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ								НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ	
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Часы настенные	Настенные часы оснащены надёжным кварцевым бесшумным механизмом с плавным ходом. Корпус часов выполнен из пластика. Циферблат с арабскими цифрами. Питание: 1 x AA		другое	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1	КОД 1.1
2	Набор первой медицинской помощи	ФЭСТ аптечка первой медицинской помощи		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1	КОД 1.1
3	Медицинский рециркулятор воздуха	СН111-115 М/1 - облучатель-рециркулятор медицинский Armed (металлический корпус), белый		другое	шт.	1,00	3,00	Нет	Нет
4	Огнетушитель	Огнетушители выпускаются в климатическом исполнении У, категории 2 по ГОСТ 15150. Технические характеристики: Класс пожара: В, С, Е Масса заряда: 1 кг Ранг тушения модельных очагов класса В: 13 Объем: 1,34 л Вес: 3,7 кг Длина струи огнетушителя: 2 м Продолжительность подачи огнетушащего вещества: не менее 6 с		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1	КОД 1.1
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ								НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ	
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Стол письменный	Размер столешницы 1600*400 мм		другое	шт.	1,00	3,00	КОД 1.1	КОД 1.1
2	Вешалка	Вешалка напольная, серебро, Ника "Комфорт 5" (BK5)		другое	шт.	1,00	3,00	КОД 1.1	КОД 1.1
3	Плечики для одежды	Вешалка, Набор вешалок Nesh, 42 см		другое	шт.	1,00	3,00	КОД 1.1	КОД 1.1
4	Стул	Конференц-стул (искусственная кожа/металл хромированный)		другое	шт.	1,00	3,00	КОД 1.1	КОД 1.1
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ								НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ	
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Стол письменный	Размер столешницы 1600*400 мм		другое	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1
2	Стул	Конференц-стул (искусственная кожа/металл хромированный)		другое	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1	КОД 1.1

3	Кулер	Характеристики Размер — 259x305x845 см Вес — 13 кг		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1	КОД 1.1
4	Корзина для мусора	Диаметр корзины 260 мм. Высота 270 мм. Объем 10 л. Материал: полипропилен		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1	КОД 1.1
5	Нож для хлеба 18 - 25 см	Длина 208 мм. Ширина лезвия 34 мм. Материал ручки: пластик. Марка стали: 3Cr13		инструменты	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1	КОД 1.1
6	Весы для простого взвешивания	ТВЕС <ВЭУ-6-0,5/1/2-А> 6 кг, 0,5/1/2 гр Наибольший предел взвешивания (кг): 10, Наименьший предел взвешивания (кг): 0,02, Дискретность (г): 1, Количество символов: 5, Предел взвешивания (кг): 5, Тип питания: От сети		оборудование	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1	КОД 1.1
7	Доска разделочная для хлеба	Габаритные размеры: 400x300x40 мм. Материал: дуб. Покрытие: минеральное масло, пчелиный воск. Для устойчивости установлены упругие ножки		инструменты	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1	КОД 1.1
8	Стол производственный разделочный	Габаритные размеры: 1200x600x850 мм, Материал столешницы: нержавеющей сталь AISI 430		оборудование	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1	КОД 1.1
9	Тележка-шпилька сварная, нерж.	Неразборная, вместимость: 14 противней 600x400, задний ограничитель, 4 поворотных колеса, два колеса с фиксатором, Материал: нержавеющая сталь AISI 430		оборудование	шт.	1,00	3,00	КОД 1.1	КОД 1.1
10	Противень алюминиевый	Ширина (мм): 600, Глубина (мм): 400, Высота (мм): 15, Наличие перфорации: Нет, Материал изготовления: Алюминий		инструменты	шт.	1,00	24,00	КОД 1.1	КОД 1.1

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

Оборудование, мебель

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Стол письменный	Размер столешницы 1600*400 мм		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1	КОД 1.1
2	Стул	Конференц-стул (искусственная кожа/металл хромированный)		другое	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1	КОД 1.1
3	Корзина для мусора	Диаметр корзины 260 мм. Высота 270 мм. Объем 10 л. Материал: полипропилен		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1	КОД 1.1
4	Принтер МФУ лазерный ч/б	A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой		оборудование	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1	КОД 1.1
5	Ноутбук или персональный ПК с постоянным подключением к сети Интернет	i7 4790S / 16 / 2TbSSHD / DVD-RW / GTX750 / WiFi / BT / Win8		оборудование	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1	КОД 1.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ

НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Электричество на 1 бокс для участника	380 вольт , 220-230, мощность 9,5 кВт		ЖКХ	-	-	-	КОД 1.1	КОД 1.1
2	Водопровод на 1 пост для участника	Горячая и холодная вода		ЖКХ	-	-	-	КОД 1.1	КОД 1.1
3	Тройники, удлинители	Сетевой фильтр Pilot S, 6 розеток		ЖКХ	-	-	-	КОД 1.1	КОД 1.1

4	Канализация для мытья посуды	Централизованная система коммунальной канализации		ЖКХ	-	-	-	КОД 1.1	КОД 1.1
5	Приточно-вытяжная система вентиляции и/или вытяжной зонты для каждой печи	Островные приточно-вытяжные зонты		другое	-	-	-	Нет	КОД 1.1
								НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ	
СКЛАД									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Стол производственный	Габаритные размеры: 1200x600x850 мм, Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430		оборудование	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1	КОД 1.1
2	Стол с моечной ванной	Габаритные размеры: 1000x600x850 мм, Размер мойки: 500x400x400, Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 430		оборудование	шт.	1,00	3,00	КОД 1.1	КОД 1.1
3	Смеситель для холодной и горячей воды	Длина 255 мм. Ширина 50 мм. Высота по изливу 135 мм. Высота по рычагу в закрытом положении - 125 мм, в открытом - 150 мм. Катридж диаметр 40 мм. Угол наклона носика: 21°. Ширина ручки 50 мм.		ЖКХ	шт.	1,00	3,00	КОД 1.1	КОД 1.1
4	Весы для простого взвешивания	ТВЕС<ВЭУ-6-0,5/1/2-А>6 кг Ширина 352 мм. Высота 95 мм. Глубина 325 мм. Потребляемая мощность: 0,007 кВт. Напряжение: 220 В. Назначение весов: Для простого взвешивания, Наибольший предел взвешивания (кг): 5, Наименьший предел взвешивания (кг): 0,02, Дискретность (г): 1, Количество символов: 5, Предел взвешивания (кг): 5, Тип питания: От сети		оборудование	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1	КОД 1.1
5	Комбинированный холодильный шкаф	Комбинированный холодильный шкаф, с разделением внутреннего объема на низкотемпературную (до -18оС), и среднетемпературную (0...+6оС) части		оборудование	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1	КОД 1.1
6	Стеллаж	Габаритные размеры: 600x500x1800 мм, Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 430, Материал полки: нержавеющая сталь AISI 430. 4 уровня		другое	шт.	1,00	3,00	КОД 1.1	КОД 1.1
7	Ножи поварская тройка	Материал нержавеющая сталь, длина лезвия 99 мм, 150мм, 208 мм.		инструменты	шт.	1,00	1,00	Нет	Нет
8	Доска разделочная	Белая, зеленая, синяя/голубая, желтая, красная, коричневая.		инструменты	шт.	1,00	3,00	КОД 1.1	КОД 1.1
9	Мусорный бак с колесами и педалью	Габаритные размеры: 500x560x720 мм. Материал: пластик. Форма: прямоугольная. Способ открытия бака: Механическое открытие		другое	шт.	1,00	1,00	Нет	Нет

